

Opis przedmiotu zamówienia
(minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia)

Charakterystyka zamówienia :

Zamówienie dotyczy termomodernizacji ściany zachodniej budynku Szkoły Podstawowej w Zwierzynie zgodnie z opisem zamówienia.

Zamówienie należy wykonać w całości z nowych materiałów dostępnych na rynku polskim, posiadające odpowiednie certyfikaty dopuszczone do użytkowania.

Zamawiający zezwala na odstępstwa od projektu, które wprowadzą lepsze rozwiązania techniczne i materiałowe do istniejącego projektu.

Wykonawca dokonuje pomiarów w własnym zakresie termomodernizacji.

Zakres realizacji inwestycji:

1. Demontaż i montaż obróbek blacharskich:
 - wymiana rur spustowych, parapetów, krtek wentylacyjnych pod oknami,
 - zabezpieczenie natynkowej istniejącej instalacji elektrycznej, odgromowej, telefonicznej w osłonach
2. Oczyszczenie podłoża ścian, uzupełnienie ubytków tynku, gruntowanie, przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm grafit około 290 m²,
 - ściana zachodnia $39,00 \times 12,00 = 468 \text{ m}^2$ – okna 39 szt. $\times (2,30 \times 2,00 = 4,60 \text{ m}^2) = 180 = \mathbf{288,00 \text{ m}^2}$
3. Montaż listew startowych i narożnych obróbka okien styropianem,
4. Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki, wykonanie podkładu tynkarskiego, ułożenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej, malowanie farbami silikonowymi (kolor uzgodnić z dyrekcją Szkoły) około 290 m²,
5. Po zakończeniu prac termomodernizacyjnych teren budowy uporządkować.

WÓJT



mgr Dorota Wasik

.....
(data i podpis)