

⑤
BI.271.9.2024

załączniku nr 1.

INFORMACJA O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest:

Remont budynku remizy OSP w Kępniewie. Zamówienie należy wykonać w całości z nowych materiałów dostępnych na rynku polskim, posiadające odpowiednie certyfikaty dopuszczone do użytkowania. Zamawiający zezwala na odstępstwa od opisu zamówienia, które wprowadzą lepsze rozwiązania techniczne i materiałowe. Wykonawca dokonuje pomiarów w własnym zakresie.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Dach: 175,00 m²

1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać zabezpieczenia terenu budowy,
2. Rozbiórka poszycia dachu z eternitu (eternit do utylizacji) około 175 m²,
3. Uzupełnienie częściowe drewnianej konstrukcji dach (o ile zaistnieje potrzeba),
4. Wymiana deskowania dachu 30%,
5. Wymiana łączenia 100%, izolacji (papa, membrana),
6. Wykonanie drewnianej konstrukcji pod okna połaciowe szt. 4, oraz montaż nowych okien połaciowych (0,78 x 1,18),
7. Wykonanie nowego pokrycia dachu z blachodachówki czerwonej,
8. Montaż nowych obróbek blacharskich (rynny Ø150, rury spustowe Ø120, pasy pod - nad rynnowe, okapy, płotki śniegowe, itp.) z blachy powlekanej,
9. Po zakończeniu prac remontowych teren budowy uporządkować.

Termomodernizacja: 210,00 m²

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm grafit około 210,00 m²,
2. Malowanie dwukrotne ścian farbami silikonowymi (kolor szary + wstawki czerwone, wizualizacja kolorystyki elewacji dostarczymy),
3. Wykonanie opaski z polbruk dokoła budynku szerokości 50 cm z obrzeżem betonowym 6 x 20 x 100, oraz dwa podjazdy z polbruk przy bramach garażowych 4,00 x 4,00 x 2

Łazienka: 1,79 x 2,70

1. Wykonanie łazienki w istniejącym pomieszczeniu remizy,
2. Wykonanie ścianki działowej z płyt karton gips + ocieplenie,
3. Montaż drzwi wewnętrznych 80 z ościeżnicą,
4. Wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,
5. Wykonanie stropu podwieszonego,
6. Malowanie, szpachlowanie, ułożenie glazury na wysokość 2m, oraz terakoty na posadce,
7. Montaż kabiny prysznicowej, wc kompakt, umywalka pojedyncza 60, bojler 100l elektryczny, baterie, zawory.

III. Sposób obliczenia ceny:

Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny. Cenę oferty należy podać w PLN, kwotowo i słownie.

Cena oferty zawiera wszystkie składniki zamówienia.

III. Postanowienia wprowadzone do umowy:

Opis najważniejszych postanowień wprowadzonych do umowy.

WÓJT

mgr Dorota Wasik

(data i podpis Wójta Gminy Markusy)