

BI.271.33.2025

Markusy, dnia 21.11.2025r

Zamawiający:
Gmina Markusy,
Markusy 82, 82-325 Markusy
NIP: 578-31-06-288

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Markusy zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia:
„Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgle-Żukowo 35”

- 1) Termin realizacji: **do 30.12.2025 od daty podpisania umowy.**
- 2) Osoby upoważnione przez zamawiającego do kontaktowania się z oferentami:
Pan Wiesław Kulikowski, tel.:503 449 389, pokój nr.: 10
- 3) Termin i miejsce składania ofert:
 - ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną: markusy@data.pl w Urzędzie Gminy Markusy – **pokój nr 9 (sekretariat) do godz. 9.00 dnia: 28.11.2025r.**

Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym(przesłanie/doręczenie) drogą elektroniczną oznaczoną **„Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgle-Żukowo 35”** oraz danymi dotyczącymi Oferenta /nazwa, adres/

- 4) Termin i miejsce otwarcia ofert: otwarcie oferty nastąpi w Urzędzie Gminy Markusy – **pokój nr 10, o godz.9.10 w dniu 28.11.2025r.**
- 5) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
 - **cena brutto, 100%**
 - **wg formuły „Spelnia/Nie spelnia”**
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy,
2. Opis przedmiotu zamówienia,
3. Przedmiar robót,
4. Rysunki.

WÓJT

mgr Dorota Wasik

.....
(data i podpis Wójta Gminy Markusy)

BI.271.33.2025

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Gmina Markusy,

Markusy 82, 82-325 Markusy

NIP: 578-31-06-288

INFORMACJA O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: **„Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgle-Żukowo 35”**

I. Przedmiotem zamówienia jest:

Zamówienie należy wykonać w całości z nowych materiałów dostępnych na rynku polskim, posiadające odpowiednie certyfikaty dopuszczone do użytkowania. Zamawiający zezwala na odstępstwa od opisu zamówienia, które wprowadzą lepsze rozwiązania techniczne i materiałowe. Prace remontowe należy wykonać zgodnie z opisem technicznym.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Opis techniczny remontowanego dachu, powierzchnia dachu 412,06 m²,
 - rozebranie pokrycia dachowego,
 - demontaż skrajnych krokwi i ich wymiana na nowe,
 - wzmocnienie częściowe obustronnie deskami krokwi,
 - wykonanie rozbiórki kontr łąt i łąt,
 - rozebranie instalacji odgromowej,
 - ułożenie membrany na całości oraz nowych łąt kontr łąt,
 - ułożenie nowej dachówki ceramicznej,
 - wymiana uszkodzonego deskowania,
 - demontaż i montaż rynien i rur spustowych,
 - wykonanie obróbek kominów,
 - przemurowanie i otynkowanie kominów ponad dachem
2. Przedmiar robót,

III. Sposób obliczenia ceny:

Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny. Cenę oferty należy podać w PLN, kwotowo i słownie.

Cena oferty zawiera wszystkie składniki zamówienia.

III. Postanowienia wprowadzone do umowy:

Opis najważniejszych postanowień wprowadzonych do umowy.

WÓJT


mgr Dorota Wasik

.....
(data i podpis Wójta Gminy Markusy)

BI.271.33.2025

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości poniżej 130 000 zł
(art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych). Nie
stosuje się ustawy Pzp.

Dane Oferenta:

Nazwa firmy:

Adres:

Nr telefonu/faks:

NIP:

REGON:

Nawiązując do ogłoszenia na „**Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości
Węgle-Żukowo 35**”

składamy niniejszą ofertę:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem:

- wartość netto:zł.

(słownie: zł)

- podatek VAT:%, tj.zł.

(słownie:zł)

- **wartość brutto: zł.**

(słownie: zł)

2. Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty, - postanowienia do umowy zawarte w „Informacja o przedmiocie zamówienia” zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zwarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

..... dn.

.....
/podpis upoważnionego przedstawiciela/

Rodas 6.8.31.0 [11671]

Tabela przedmiaru robót

Strona 4/5

Remont pokrycia dachowego w istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgle Żukowo, gm. Markusy

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNNR 2w 0604/02		Izolacja z folii - wiatroizolacja		
			412,06	m2	412,06
			razem	m2	412,06
20	KNR 2-02 0410/03		Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm		
			412,06	m2	412,06
			razem	m2	412,06
21	KNR 2-02 0504/02		Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną		
			412,06	m2	412,060
			razem	m2	412,060
22	KNR 2-02 0508/03		Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 12cm		
			22,5*2	m	45,00
			razem	m	45,00
23	KNR 2-02 0510/02		Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 10cm		
			6*5,6	m	33,60
			razem	m	33,60
24	KNNR 2 0504/02		Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm - wykonanie pasów przyrynnowych		
			58,5*0,6	m2	35,10
			28*0,6	m2	16,80
			14*0,4	m2	5,60
			razem	m2	57,50
25	KNR K-06 0204/07		Montaż wylazów dachowych WSZ o powierzchni ponad 0,5m2		
			1	szt	1,00
			razem	szt	1,00
26	KNR 4-04 0403/08		Rozębranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych		
				m	42,000
27	KNR AT-09 0104/04		Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie		
			2	szt	2,00
			razem	szt	2,00
28	TZKNBK V 6-99/01		Wieżba dachowa o charakterze zabytkowym - krokwie narożne i koszowe długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 12*4*0,14*0,18		
				m3	1,210
			razem	m3	1,210
29	TZKNBK V 12-318/01		Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy głębokości wycięcia 10cm powierzchni płaskiej do 0,50m2		
				szt	12,000
30	KNR 2-02 0409/06		Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej		
				m3	1,450
31	KNR AT-09 0104/06		Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy		
			22,5*2	m	45,000
			razem	m	45,000
32	KNR 2-02s 1604/01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m		
			412	m2	412,000
			razem	m2	412,000
			Kominy		
33	KNR 4-01 0350/07		Rozębranie ścianek grubości 1 cegły przewodów na kątownikach przy 3 kanałach		
				m	2,200
34	KNR-W 2-02 0128/01		Kominy w budynkach wolnostojące wieloprzewodowe z cegieł		
			0,96*0,38*1,8*4	m3	2,627
			razem	m3	2,627


Rodos 6 8 31 0 [11671]


Tabela przedmiaru robót

Strona 3/5

Remont pokrycia dachowego w istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgle Żukowo, gmina Markusy


Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze					
1	KNR 0 1101/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odł 1 km ciągnikiem kołowym z przyczepą	m3	25,670
2	TKNRK-V 4-51/01		Naprawa ścian (1-szczytowa oraz część tylniej) Wykonanie ścian budynku zażytkowego drewnianego z desek gładkich grubości 25mm	m2	50,100
3	TKNRK 4-111/01 4-6/01		Tynki boniowane o powierzchni do 5m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	51,000
4	TKNRK-IV 2-581/01		Wykonanie kloka drewnianego do wzmocnienia ocieplenia z zaizolowaniem	m2	51,000
Instalacja odgromowa					
5	KNR 4-03 1137/02		Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej z kanałów innych niż betonowe	szt	28,000
6	KNR 4-03 1139/03		Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym - na ścianach i dachu	m	131,000
7	KNR 5 0601/01		Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nienaprzężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	65,10
			razem	m	65,10
8	KNR 5 0601/03		Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nienaprzężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	72,50
			razem	m	72,50
9	KNR 5 0611/12		Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych na dachu - pręt o średnicy do 10mm	szt	8,00
			razem	szt	8,00
10	KNR 5-08 0619/06		Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-plaskownik w instalacji uziemiającej	szt	4,00
			razem	szt	4,00
11	KNR 5 0614/02		Montaż osłon przewodów uziemiających o długości do 2m na podłożu z cegły	szt	4,00
			razem	szt	4,00
12	KNR 5-08 0601/05		Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową napręż na dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt	10,000
13	KNR 5-08 0606/02		Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym	m	72,000
14	KNR 5-08 0607/03		Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr do 10mm	m	54,000
15	KNR 5-08 0618/01		Łączenie pręta o śr do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt	15,000
16	KNR 5-08 0619/05		Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt	4,000
17	KNR 4-03 1205/03		Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar	4,000
Dach - pokrycie i obróbki(ceramiczny)					
18	KNR 4-01 0413/02		Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie	m	65,00
			razem	m	65,00





[illegible]

Widok Dachy skala: 1:100



Rozbiórka pokrycia dachowego,
 Demontaż skrajnych krokwi i ich wymiana na nowe,
 Wykonanie zbrojarki krokwi lat i lat,
 Rozbiórka instalacji odgromowej,
 Wykonanie nowej instalacji odgromowej,
 Ułożenie membrany na całości oraz nowych lat i krokwi,
 Ułożenie nowej dachówki ceramicznej,
 Wymiana uszkodzonego deskowania,
 Naprawa i ułożenie nowego tylnu na 1 ścianie szczytowej parteru oraz odcisk siłowni z tyłu budynku.
 Zwiększenie nowych elementów na ścianach i wewnątrz.

[illegible]